

Hollister-Stier社アレルギーエキス製品名と種類

= 通常在庫製品 = オーダーメイド品(割高になります)、治療用エキスの容量は10ml,30ml,50mlです。
 溶媒の区分: Gly = グリセリン溶液 non-Gly = 非グリセリン溶液
 PNU :Protein Nitrogen Units, BAU :Bioequivalent Allergy Units/ml

樹木類の花粉アレルギー			診断用エキス		治療用エキス			
			5 ml スクラッチ	5 ml 皮内	Gly 1:20	non-gGly 1:10	Gly PNU	non-Gly PNU
製品コード	Tree Pollens	樹木類の花粉						
1007	Acacia,Golden	アカシア(1)						
1019	Alder,Red	ハンノキ						
1061	Ash,White	ビロードアオダイモ						
1121	Beech,American	セイヨウブナ(1)						
1169	Birch,Mix(PRW)	白樺						
1214	Boxelder/Maple Mix(BHR)	カエデMIX						
1337	Ceder,Mountain	山スギ						
1340	Ceder,Red	赤スギ						
1436	Cottonwood,Common	ハコヤナギ(1)						
1451	Cypress,Arizona	ヌマスギ(ヒノキ科)(1)						
1454	Cypress,Bald	ヌマスギ(糸杉)(1、3)						
1541	Elm,American	アメリカニレ						
1547	Elm,Chinese	アキニレ						
1565	Eucalyptus/Blue Gum	トガサワラの一種(1)						
1661	Gum,Sweet	ゴムの木・ユーカリの木						
1664	Hackberry	エノキ(1)						
1703	Hickory,Shagbark	ヒッコリー(1)						
1802	Linden/Basswood	アメリカシナノキ(1)						
1832	Maple,Hard/Suger	サトウカエデ						
1877	Mesquite	メスキート(1)						
1910	Mulberry Mix(RW)	カジノキ						
2015	Oak,Red	コナラ属(1)						
2036	Oak Mix(RVW)	コナラ属						
2051	Olive Tree	オリーブ						
2099	Pecan Tree	ペカン						
2108	Pepper Tree,California	コショウの木(1)						
2204	Pine Mix(LY)	マツ(1)						
2252	Privet,Common	イボタツキの一種(1)						
2360	Russian Olive	ロシアオリーブ(1)						
2564	Sycamore,American	アメリカスズカケ(1)						
2600	Tree of Heaven	ニワウルシ(1)						
2858	Tree Mix #5	木の花粉混合#5						
2859	Tree Mix #6	木の花粉混合#6						
2620	Tree Mix #11	木の花粉混合#11						
2627	Walnut,Black	クロクルミ						
2678	Willow,Black	クロヤナギ(1)						

注釈 (各ページ共通)

- (1) グリセリン溶液
- (2) 1:20
- (3) 1:50
- (4) 20,000PNU/mlスクラッチ用
- (5) 1:1,000皮内用
- (6) 500PNU/ml皮内用
- (7) 200PNU/ml皮内用
- (8) 5mlスクラッチ用と10ml原液
- (9) 50ml原液
- (10) 非治療用
プレミアム アンチゲン(別価格建)

* 診断用

スクラッチ用 = 1:20 in Gly
 皮内テスト用 = 500PNU/ml in non-Gly

* 治療用エキス = Gly 又はnon-Gly

1:10 と 40,000PNU/ml = non-Gly のみ

草木類の花粉アレルゲン			診断用エキス		治療用エキス			
			5 ml	5 ml	Gly	non-gGly	Gly	non-Gly
製品コード	Grass Pollens	草木類の花粉	スクラッチ	皮内	1:20	1:10	PNU	PNU
1082	Bahia Grass *							
0537	Bermuda Grass	ギョウギシバ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0545	Bluegrass,Kentucky	ナガハグサ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
1238	Brome,smooth *	スズメノチャヒキ (1)						
1415	Corn,Cultivated *	トウモロコシ (1)						
0611	Fescue,Meadow	ヒロハウシノケグサ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0841	Grass mix #4	草木類の花粉混合 (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0845	Grass mix #5	草木類の花粉混合 (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0850	Grass mix #7	草木類の花粉混合 (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0880	Grass mix #8	草木類の花粉混合 (1、9)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
1745	Johnson Grass *	セイバンモロコシ						
2042	Oats,Common Cultivated *	カラスムギ (1)						
0718	Orchard Grass	カモガヤ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0777	Redtop	コヌカグサ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0787	Ryegrass,Perennial	ホソムギ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0855	Southern Grass Mix	南部の草花粉混合 (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0825	Sweet Vernalgrass	ハルガヤ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
0831	Timothy	オオアワガエリ (1)			{標準化製品有、下記注釈を参照}			
	Weed Pollens	雑草類の花粉						
1298	Careless Weed	ヒユ (1)						
1301	Careless/Pigweed(CR)	アカザ						
1406	Cocklebur,Common	オナモミ						
1517	Dock,Sorrel(DS)	ギンギシ						
1631	Goldenrod	セイタカアワダチソウ (1)						
1781	Kochia	イソホウキ						
1787	Lamb's Quarters	シロザ						
1859	Marshelder/Poverty Mix(BPT)	キンセンカ						
1946	Nettel	イラクサ						
2126	Pigwood,Rough Redroot	アオビエ(アオケイトウ)						
2213	Plantain,English	ヘラオオバコ						
2294	Ragweed,Giant	オオブタクサ						
2297	Ragweed,Short	ブタクサ (1)						
2309	Ragweed,Western	ブタクサモドキ						
2315	Ragweed Mix(GS)	ブタクサ混合 (1)						
2318	Ragweed(GSW)	ブタクサ(GSW) (1)						
2363	Russian Thistle	ノハラヒジキ (1)						
2414	Sagebrush,Mugwort	ヤマヨモギ						
2483	Scale,Wing							
2486	Scotch Broom	エニシダ (1)						
2507	Sheep Sorrel	ヒメスイバ						
2630	Weed Mix 2630	雑草花粉混合						

標準化エキス(製品コードが 0 から始まるもの)

スクラッチ用 = 10,000 と 100,000BAU/ml in Gly (Bermudaは100BAU/mlのみ)

皮内テスト用 = 100 と 1,000BAU/ml in non-Gly (Bermudaは100BAU/mlのみ)

治療用エキス=Glyのみで10,000と100,000BAU/ml表示の製品があります。(*印製品は除く)

0537は10,000BAU/mlまたは1:10のみ。0880は100,000BAU/mlのみ。

診断用一般花粉エキス(*印のついた物)

スクラッチ用 = 1 : 20 in Gly

皮内テスト用 = 500PNU/ml in non-Gly

治療用一般花粉エキス(*印のついた物)

Gly 又はnon-Glyの 1 : 10 と non-Gly 40,000PNU/ml

注釈 : (1)グリセリン溶液 (9)50mlのみ

標準化ダニアレルゲン			診断用エキス		
			スクラッチ	皮 内	
製品コード	Std Mite Extracts	診 断 用	30,000AU/ml	30AU/ml	300AU/ml
6720UP	Mite (Scratch) D.F	コナヒョウヒダニ			
6692UP	Mite (Scratch) D.P	ヤケヒョウヒダニ			
6720UV	Mite (ID) D.F	コナヒョウヒダニ			
6720UW	Mite (ID) D.F	コナヒョウヒダニ			
6692UV	Mite (ID)D.P	ヤケヒョウヒダニ			
6692UW	Mite (ID)D.P	ヤケヒョウヒダニ			

治 療 用

製品コード	単一製品		濃 度		容 量
6720UL	D. Farinae	コナヒョウヒダニ	10,000AU/ml		10 ml
6720UU	D. Farinae	コナヒョウヒダニ	10,000AU/ml		30 ml
6720U5	D. Farinae	コナヒョウヒダニ	10,000AU/ml		50 ml
6720UN	D. Farinae	コナヒョウヒダニ	30,000AU/ml		10 ml
6720US	D. Farinae	コナヒョウヒダニ	30,000AU/ml		30 ml
6692UL	D. Pteronyssinus	ヤケヒョウヒダニ	10,000AU/ml		10 ml
6692UU	D. Pteronyssinus	ヤケヒョウヒダニ	10,000AU/ml		30 ml
6692U5	D. Pteronyssinus	ヤケヒョウヒダニ	10,000AU/ml		50 ml
6692UN	D. Pteronyssinus	ヤケヒョウヒダニ	30,000AU/ml		10 ml
6692US	D. Pteronyssinus	ヤケヒョウヒダニ	30,000AU/ml		30 ml
製品コード	混合製品		D.F	D.P	
6691UQ	D.F/DP = 50 / 50 Mix	コナ / ヤケ 50/50混合	5,000 AU/ml	5,000 AU/ml	10 ml
6691UR	D.F/DP = 50 / 50 Mix	コナ / ヤケ 50/50混合	5,000 AU/ml	5,000 AU/ml	30 ml
6691U7	D.F/DP = 50 / 50 Mix	コナ / ヤケ 50/50混合	5,000 AU/ml	5,000 AU/ml	50 ml
6691UM	D.F/DP = 50 / 50 Mix	コナ / ヤケ 50/50混合	15,000 AU/m	15,000 AU/m	10 ml
6691UT	D.F/DP = 50 / 50 Mix	コナ / ヤケ 50/50混合	15,000 AU/m	15,000 AU/m	30 ml

動物由来アレルゲン			診断用エキス		治療用エキス			
			5 ml	5 ml	Gly	non-gGly	Gly	non-Gly
製品コード	Epidermals and Inhalants	表皮類・吸入性抗原	スクラッチ	皮 内	1:10	1:10	PNU	PNU
4084	Dog Hair and Dander	イヌの毛と皮膚						
4701	House Dust Mix	カボック、羽、マットレス塵混合						
	AP Process	AP抽出法						
4825	AP Dog Hair and Dander	イヌの毛と皮膚						
4705	AP House Dust Mix	カボック、羽、マットレス塵混合						
	AP Std Cat Extracts	AP標準化猫エキス(スクラッチ用)						
4815TR	Cat Hair Scratch	ネコ毛 スクラッチ用	(a)		注釈 : (a) = 10,000BAU/ml Gly 5ml			
4810TR	Cat Pelt Scratch	ネコ皮 スクラッチ用	(a)					
	AP Std Cat Extracts	AP標準化猫エキス(治療用)						
4815T J	Cat Hair Glycerinated	ネコ毛 グリセリン	10,000BAU/ml	10 ml				
4815T K			10,000BAU/ml	30 ml				
4815T L			10,000BAU/ml	50 ml				
4810T J	Cat Pelt Glycerinated	ネコ皮 グリセリン	10,000BAU/ml	10 ml				
4810T K			10,000BAU/ml	30 ml				
4810T L			10,000BAU/ml	50 ml				

- * 診断用エキス = スクラッチは1:20 in Gly 皮内テストは500PNU/ml in non-Gly
- * 治療用エキス = Gly または non-Gly
4701のgly PNUは10,000PNU/mlと20,000PNU/mlの各々10mlがあります。

蜂毒アレルギー

製品コード	Venoms Diagnostic	蜂毒診断用	UNIT
6781PO	Honey Bee Venom	ミツバチ	Set
6782PO	White-Faced Hornet Venom P	スズメバチ	Set
6783PO	Yellow Hornet Venom P	スズメバチ	Set
6784PO	Wasp Venom Protein	スズメバチ	Set
6785PO	Yellow Jacket Venom P	スズメバチ	Set

製品コード	Venoms Maintenance	蜂毒治療用	UNIT
6781P2	Honey Bee Venom	ミツバチ	Set
6782P2	White-Faced Hornet Venom P	スズメバチ	Set
6783P2	Yellow Hornet Venom Protein	スズメバチ	Set
6784P2	Wasp Venom Protein	スズメバチ	Set
6785P2	Yellow Jacket Venom Protein	スズメバチ	Set
6786P2	Mixed Vespid Venum Protein	混合	Set

* Mixed Vespid Venum Protein = Yellow Jacket, White-faced Hornet & Yellow Hornet

製品コード	Multidose Venom Products	複数濃度別抽出液
6781PG	Honey Bee Venom	5 dose (550 μ g)
6781PX	Honey Bee Venom	12 dose (1300 μ g)
6782PG	White-Faced Hornet Venom P	5 dose (550 μ g)
6782PX	White-Faced Hornet Venom P	12 dose (1300 μ g)
6783PG	Yellow Hornet Venom Protein	5 dose (550 μ g)
6784PG	Wasp Venom Protein	5 dose (550 μ g)
6784PX	Wasp Venom Protein	12 dose (1300 μ g)
6875PG	Yellow Jacket Venom Protein	5 dose (550 μ g)
6785PX	Yellow Jacket Venom Protein	12 dose (1300 μ g)
6786PK	Mixed Vespid Venum Protein	混合 5 dose (1650 μ g)
6786PY	Mixed Vespid Venum Protein	混合 12 dose (3900 μ g)

* Mixed Vespid Venum Protein = Yellow Jacket, White-faced Hornet & Yellow Hornet

昆虫由来アレルギー			診断用エキス		治療用エキス			
			5 ml スクラッチ	5 ml 皮内	Gly 1:10	non-gGly 1:10	Gly PNU	non-Gly PNU
製品コード	Insects	昆虫						
6513	Fire Ant (S.invicta)	ハリ蟻	●		○		○	
6514	Fire Ant (S.richteri)	ハリ蟻	●		○		○	
6515	Fire Ant Mix	ハリ蟻	●	●	●	●	○	○
6585	Cockroach Mix	ゴキブリ	●	●	●	●	●	●

真菌アレルゲン			診断用エキス		治療用エキス			
			5 ml スクラッチ	5 ml 皮内	Gly 1:10	non-gGly 1:10	Gly PNU	non-Gly PNU
製品コード	Molds	真菌類						
5003	Alternaria-Hormodendrum Mix	アルテルナリア						
5009	Alternaria Tenuis	アルテルナリア						
5021	Aspergillus fumigatus	アスペルギルス						
5033	Aspergillus niger	アスペルギルス(1)						
5049	Botrytis cinerea	ボツリヌス(1)						
5053	Candida albicans	カンジタ						
5057	Cephalosporium acremonium	セファロスポリウム(1)						
5077	Curvularia spicifera	カーブリア属(1)						
5101	Epicoccum nigrum	エピコッカム菌						
5105	Epidermophyton floccosum	表皮菌						
5113	Fusarium vasinfectum	フザリウム属						
5125	Helminthosporium interseminatum	ヘルミントスポリウム属(1)						
5129	Hormodendrum cladosporioides	連鎖クラドスポリウム						
5002	Mold Mix #4	真菌混合						
5145	Mucor rasemosus	ケカビ						
5169	Penicillium Mix	ペニシリュウム混合						
5209	Penicillium notatum	ペニシリュウム						
5221	Phoma Herbarum	フォーマ属(1)						
5233	Pullularia pullulans	プルラリア プルランス(1)						
5232	Rhizopus nigricans	クモノスカビ						
5265	Stemphylium botryosum	葉枯病の病原菌(1)						
5285	Trichophyton Mix	白癬菌混合(1)						
5137	Mold Mix #10	真菌混合						

* 5002 Mold Mix # 4 : Alternaria tenuis, Aspergillus Mix, Hormodendrum cladosporioides, Penicillium Mix.

* 5137 Mold Mix #10 : Alternaria Tenuis, Hormodendrum cladosporioides, Helminthosporium interseminatum, Aspergillus Mix, Penicillium Mix, Fusarium vasinfectum, Rhizopus nigricans, Mucor racemosus, Pullularia pullulans.

*** 診断用**

スクラッチ用 = 1 : 10 in Gly

皮内テスト用 = 1,000PNU/ml in non-Gly

* アレルゲン原液 = Gly 又はnon-Gly